


Typ SVT1 - SVT2



Rozmery /mm/

Fixačné otvory na podstave

Fixačné otvory na jazdcovi

| Typ | Zdvih S ST | A +/-0,1 | B +/-0,1 | L | lb | P1 | S1 | la | N | MXP | h1 | h2 | t1 | t2 | S2 | fb |
|---------|---------------|-------------|-------------|-----|----|----|----|----|------|-------|----|----|-----|----|----|----|
| SVT1025 | 12 | 17 | 30 | 25 | 11 | 10 | M2 | 4 | 12,5 | | 12 | | 2,5 | | M2 | 6 |
| SVT1035 | 18 | 17 | 30 | 35 | 11 | 10 | M2 | 4 | 12,5 | 1X10 | 12 | | 2,5 | | M2 | 6 |
| SVT1045 | 25 | 17 | 30 | 45 | 11 | 10 | M2 | 4 | 12,5 | 2X10 | 12 | | 2,5 | | M2 | 6 |
| SVT1055 | 32 | 17 | 30 | 55 | 11 | 10 | M2 | 4 | 12,5 | 3X10 | 12 | | 2,5 | | M2 | 6 |
| SVT1065 | 40 | 17 | 30 | 65 | 11 | 10 | M2 | 4 | 12,5 | 4X10 | 12 | | 2,5 | | M2 | 6 |
| SVT1075 | 45 | 17 | 30 | 75 | 11 | 10 | M2 | 4 | 12,5 | 5X10 | 12 | | 2,5 | | M2 | 6 |
| SVT1085 | 50 | 17 | 30 | 85 | 11 | 10 | M2 | 4 | 12,5 | 6X10 | 12 | | 2,5 | | M2 | 6 |
| SVT2035 | 18 | 21 | 40 | 35 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2050 | 30 | 21 | 40 | 50 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 1X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2065 | 40 | 21 | 40 | 65 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 2X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2080 | 50 | 21 | 40 | 80 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 3X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2095 | 60 | 21 | 40 | 95 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 4X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2110 | 70 | 21 | 40 | 110 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 5X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2125 | 80 | 21 | 40 | 125 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 6X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2140 | 90 | 21 | 40 | 140 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 7X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2155 | 100 | 21 | 40 | 155 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 8X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2170 | 110 | 21 | 40 | 170 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 9X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |
| SVT2185 | 120 | 21 | 40 | 185 | 14 | 15 | M3 | 6 | 17,5 | 10X15 | 16 | | 3,4 | | M2 | 6 |

Príklad objednávky

SVT | S | 2 | 170


Séria

Nerez




Veľkosť

Dĺžka jazdca


Typ SVT1 - SVT2



| P2 | dXDXh | C1 | C2 | Rozmery /mm/ Fixačné otvory na podstave | | | | | | | Presnosť μm | | Zaťaženie /N/ | | | Statické momenty /Nm/ | | | Váha g | Typ | |
|----|-------------|-----|------|--|-----|----|-----|----|-----|----|----------------|---|------------------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------|---------|
| | | | | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | T | S | C | Co | F | Mp | My | Mr | | | |
| 22 | 2,5x4,5x2,5 | 5,5 | 9 | 3,5 | 18 | | | | | | | 2 | 4 | 464 | 476 | 158 | 1,79 | 1,47 | 3,22 | 82 | SVT1025 |
| 22 | 2,5x4,5x2,5 | 5,5 | 9 | 3,5 | 28 | | | | | | | 2 | 4 | 805 | 952 | 316 | 3,08 | 3,50 | 6,45 | 120 | SVT1035 |
| 22 | 2,5x4,5x2,5 | 5,5 | 9 | 3,5 | 38 | | | | | | | 2 | 4 | 959 | 1 190 | 396 | 6,98 | 6,40 | 8,06 | 158 | SVT1045 |
| 22 | 2,5x4,5x2,5 | 5,5 | 9 | 3,5 | 48 | | 28 | | | | | 2 | 5 | 1 100 | 1 420 | 475 | 9,53 | 8,81 | 9,68 | 190 | SVT1055 |
| 22 | 2,5x4,5x2,5 | 5,5 | 9 | 3,5 | 58 | | 38 | | | | | 2 | 5 | 1 240 | 1 660 | 554 | 12,40 | 11,60 | 11,20 | 225 | SVT1065 |
| 22 | 2,5x4,5x2,5 | 5,5 | 9 | 3,5 | 68 | | 48 | | | | | 2 | 5 | 1 510 | 2 140 | 712 | 19,30 | 18,30 | 14,50 | 260 | SVT1075 |
| 22 | 2,5x4,5x2,5 | 5,5 | 9 | 3,5 | 78 | | 58 | | | | | 2 | 5 | 1 650 | 2 380 | 792 | 23,40 | 22,30 | 16,10 | 295 | SVT1085 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 25 | | | | | | | 2 | 4 | 1 090 | 1 170 | 390 | 7,04 | 5,78 | 10,50 | 195 | SVT2035 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 40 | | | | | | | 2 | 4 | 1 510 | 1 750 | 585 | 12,10 | 10,70 | 15,80 | 280 | SVT2050 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 55 | | | | | | | 2 | 5 | 1 900 | 2 340 | 780 | 19,10 | 17,10 | 21,10 | 370 | SVT2065 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 70 | | 40 | | | | | 2 | 5 | 2 620 | 3 510 | 1 170 | 27,40 | 29,60 | 31,60 | 450 | SVT2080 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 85 | | 55 | | | | | 2 | 5 | 2 950 | 4 100 | 1 360 | 37,40 | 39,90 | 36,90 | 540 | SVT2095 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 100 | | 70 | | | | | 3 | 6 | 3 280 | 4 680 | 1 560 | 61,70 | 58,10 | 42,20 | 630 | SVT2110 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 115 | | 85 | | | | | 3 | 6 | 3 590 | 5 270 | 1 750 | 76,10 | 72,10 | 47,50 | 720 | SVT2125 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 130 | | 100 | | 70 | | | 3 | 6 | 4 210 | 6 440 | 2 140 | 92,00 | 95,90 | 58,10 | 800 | SVT2140 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 145 | | 115 | | 85 | | | 3 | 6 | 4 500 | 7 030 | 2 340 | 109,00 | 113,00 | 63,30 | 880 | SVT2155 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 160 | | 130 | | 100 | | | 3 | 7 | 4 790 | 7 610 | 2 530 | 148,00 | 143,00 | 68,60 | 970 | SVT2170 |
| 30 | 3,5x6,5x3,5 | 6,5 | 10,9 | 5 | 175 | | 145 | | 115 | 85 | | 3 | 7 | 5 080 | 8 200 | 2 730 | 170,00 | 164,00 | 73,90 | 1 060 | SVT2185 |



Typ SVT3 - SVT4



Rozmery /mm/

Fixačné otvory na podstave

Fixačné otvory na jazdcovi

| Typ | Zdvih ST | A +/-0,1 | B +/-0,1 | L | lb | P1 | S1 | la | N | MP | h1 | h2 | t1 | t2 | S2 | fb |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|------|----|----|----|------|-------|----|----|-----|----|----|----|
| SVT3055 | 30 | 28 | 60 | 55 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3080 | 45 | 28 | 60 | 80 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 1X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3105 | 60 | 28 | 60 | 105 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 2X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3130 | 75 | 28 | 60 | 130 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 3X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3155 | 90 | 28 | 60 | 155 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 4X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3180 | 105 | 28 | 60 | 180 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 5X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3205 | 130 | 28 | 60 | 205 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 6X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3230 | 155 | 28 | 60 | 230 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 7X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3255 | 180 | 28 | 60 | 255 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 8X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3280 | 205 | 28 | 60 | 280 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 9X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT3305 | 230 | 28 | 60 | 305 | 18,5 | 25 | M4 | 8 | 27,5 | 10X25 | 40 | | 5,5 | | M3 | 6 |
| SVT4085 | 50 | 35 | 80 | 85 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4125 | 75 | 35 | 80 | 125 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 1X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4165 | 105 | 35 | 80 | 165 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 2X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4205 | 130 | 35 | 80 | 205 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 3X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4245 | 155 | 35 | 80 | 245 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 4X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4285 | 185 | 35 | 80 | 285 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 5X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4325 | 210 | 35 | 80 | 325 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 6X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4365 | 235 | 35 | 80 | 365 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 7X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |
| SVT4405 | 265 | 35 | 80 | 405 | 24 | 40 | M5 | 10 | 42,5 | 8X40 | 55 | | 6,5 | | M3 | 6 |

Príklad objednávky

SVT | S | 4 | 205


Séria

Nerez


Veľkosť

Dĺžka jazdca


Typ SVT3 - SVT4



| P2 | dXDXh | C1 | C2 | Rozmery /mm/ Fixačné otvory | | | | | | | Presnosť μm | | Zaťaženie /N/ | | | Statické momenty /Nm/ | | | Váha g | Typ | |
|----|------------|------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------|---|------------------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-----------|-------|---------|
| | | | | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | T | S | C | Co | F | Mp | My | Mr | | | |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 35 | | | | | | | 2 | 5 | 3 490 | 3 890 | 1 290 | 19 | 22 | 55 | 640 | SVT3055 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 60 | | | | | | | 2 | 5 | 5 230 | 6 490 | 2 160 | 53 | 58 | 91 | 955 | SVT3080 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 85 | | | | | | | 3 | 6 | 6 030 | 7 780 | 2 590 | 103 | 96 | 109 | 1 250 | SVT3105 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 110 | | | | | | | 3 | 6 | 7 560 | 10 300 | 3 450 | 170 | 160 | 145 | 1 570 | SVT3130 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 135 | 85 | | | | | | 3 | 7 | 9 000 | 12 900 | 4 320 | 210 | 220 | 181 | 1 850 | SVT3155 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 160 | 110 | | | | | | 3 | 7 | 10 300 | 15 500 | 5 180 | 302 | 314 | 218 | 2 150 | SVT3180 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 185 | 135 | 85 | | | | | 3 | 7 | 11 000 | 16 800 | 5 610 | 355 | 367 | 236 | 2 450 | SVT3205 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 210 | 160 | 110 | | | | | 3 | 7 | 11 700 | 18 100 | 6 040 | 472 | 455 | 254 | 2 740 | SVT3230 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 235 | 185 | 135 | | | | | 3 | 7 | 12 900 | 20 700 | 6 910 | 537 | 552 | 290 | 3 040 | SVT3255 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 260 | 210 | 160 | 110 | | | | 3 | 7 | 13 600 | 22 000 | 7 340 | 606 | 622 | 309 | 3 360 | SVT3280 |
| 40 | 4,5X8X4,5 | 9 | 15 | 10 | 285 | 235 | 185 | 135 | | | | 3 | 7 | 14 200 | 23 300 | 7 770 | 757 | 735 | 372 | 3 660 | SVT3305 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 65 | | | | | | | 2 | 5 | 7 110 | 7 920 | 2 640 | 96 | 85 | 159 | 1 700 | SVT4085 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 105 | | | | | | | 3 | 6 | 10 600 | 13 200 | 4 400 | 217 | 199 | 265 | 2 500 | SVT4125 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 145 | | | | | | | 3 | 7 | 13 800 | 18 400 | 6 160 | 296 | 316 | 371 | 3 300 | SVT4165 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 185 | 105 | | | | | | 3 | 7 | 16 800 | 23 700 | 7 920 | 488 | 513 | 477 | 4 100 | SVT4205 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 225 | 145 | | | | | | 3 | 7 | 19 700 | 29 000 | 9 680 | 729 | 759 | 584 | 4 900 | SVT4245 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 265 | 185 | | | | | | 3 | 7 | 22 400 | 34 300 | 11 400 | 1 010 | 1 050 | 690 | 5 700 | SVT4285 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 305 | 225 | 145 | | | | | 4 | 8 | 25 100 | 39 600 | 13 200 | 1 350 | 1 390 | 796 | 6 500 | SVT4325 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 345 | 265 | 185 | | | | | 4 | 8 | 27 600 | 44 800 | 14 900 | 1 730 | 1 780 | 902 | 7 300 | SVT4365 |
| 55 | 5,5X10X5,4 | 10,5 | 18,0 | 10 | 385 | 305 | 225 | | | | | 4 | 8 | 28 600 | 47 500 | 15 800 | 2 160 | 2 100 | 955 | 8 100 | SVT4405 |



Typ SVT6 - SVT9




Rozmery /mm/
Fixačné otvory na podstave Fixačné otvory na jazdcovi

| Typ | Zdvih ST | A +/-0,1 | B +/-0,1 | L | lb | P1 | S1 | la | N | MXP | h1 | h2 | t1 | t2 | S2 | fb |
|----------|-------------|-------------|-------------|------|----|----|----|----|-----|-------|----|-----|----|----|----|----|
| SVT6110 | 60 | 45 | 100 | 110 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6160 | 95 | 45 | 100 | 160 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 1X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6210 | 130 | 45 | 100 | 210 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 2X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6260 | 165 | 45 | 100 | 260 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 3X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6310 | 200 | 45 | 100 | 310 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 4X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6360 | 235 | 45 | 100 | 360 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 5X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6410 | 265 | 45 | 100 | 410 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 6X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6460 | 300 | 45 | 100 | 460 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 7X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT6510 | 335 | 45 | 100 | 510 | 31 | 50 | M6 | 12 | 55 | 8X50 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 | 8 |
| SVT9210 | 130 | 60 | 145 | 210 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT9310 | 180 | 60 | 145 | 310 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 1X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT9410 | 350 | 60 | 145 | 410 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 2X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT9510 | 450 | 60 | 145 | 510 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 3X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT9610 | 550 | 60 | 145 | 610 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 4X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT9710 | 650 | 60 | 145 | 710 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 5X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT9810 | 750 | 60 | 145 | 810 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 6X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT9910 | 850 | 60 | 145 | 910 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 7X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |
| SVT91010 | 950 | 60 | 145 | 1010 | 43 | 85 | M8 | 16 | 105 | 8X100 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 | 8 |




Príklad objednávky

| | | | |
|--------------|---|---|-----|
| SVT | S | 6 | 210 |
| Séria | | | |
| Nerez | | | |
| Veľkosť | | | |
| Dĺžka jazdca | | | |


Typ SVT6 - SVT9



| P2 | dXDXh | C1 | C2 | Rozmery /mm/ Fixačné otvory na plochách | | | | | | | Presnosť μm | | Zat'azenie /N/ | | | Stat. momenty /Nm/ | | | Váha g | Typ | |
|----|----------|----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------|---|-------------------|---------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|--------|----------|
| | | | | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | T | S | C | Co | F | Mp | My | Mr | | | |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 90 | | | | | | | 3 | 6 | 16 500 | 17 700 | 5 910 | 260 | 230 | 400 | 3 280 | SVT6110 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 140 | | | | | | | 3 | 6 | 24 700 | 29 600 | 9 860 | 588 | 539 | 666 | 4 820 | SVT6160 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 190 | 90 | | | | | | 3 | 7 | 32 200 | 41 400 | 13 800 | 1 040 | 978 | 933 | 6 270 | SVT6210 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 240 | 140 | | | | | | 3 | 7 | 39 200 | 53 200 | 17 700 | 1 630 | 1 540 | 1 200 | 7 740 | SVT6260 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 290 | 190 | | | | | | 3 | 7 | 45 800 | 65 100 | 21 600 | 2 340 | 2 240 | 1 460 | 9 200 | SVT6310 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 340 | 240 | 140 | | | | | 4 | 8 | 52 200 | 76 900 | 25 600 | 2 750 | 2 850 | 1 730 | 10 470 | SVT6360 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 390 | 290 | 190 | | | | | 4 | 8 | 58 400 | 88 800 | 29 500 | 3 660 | 3 770 | 2 000 | 12 190 | SVT6410 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 440 | 340 | 240 | | | | | 4 | 8 | 64 400 | 100 000 | 33 500 | 4 700 | 4 830 | 2 260 | 13 800 | SVT6460 |
| 60 | 7X11,5X7 | 13 | 23 | 10 | 490 | 390 | 290 | 190 | | | | 4 | 8 | 70 200 | 112 000 | 37 400 | 5 870 | 6 010 | 2 530 | 15 300 | SVT6510 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 100 | | | | | | | 3 | 7 | 51 100 | 56 500 | 18 800 | 1 610 | 1 440 | 2 030 | 12 520 | SVT9210 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 200 | | | | | | | 3 | 7 | 79 300 | 98 900 | 32 900 | 3 150 | 3 360 | 3 560 | 17 950 | SVT9310 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 300 | 100 | | | | | | 4 | 8 | 79 300 | 98 900 | 32 900 | 4 110 | 3 840 | 3 560 | 23 950 | SVT9410 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 400 | 200 | | | | | | 4 | 8 | 96 600 | 127 000 | 42 300 | 6 420 | 6 080 | 4 580 | 30 090 | SVT9510 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 500 | 300 | 100 | | | | | 4 | 9 | 112 000 | 155 000 | 51 700 | 7 760 | 8 090 | 5 600 | 35 990 | SVT9610 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 600 | 400 | 200 | | | | | 4 | 9 | 128 000 | 183 000 | 61 100 | 10 800 | 11 200 | 6 620 | 41 890 | SVT9710 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 700 | 500 | 300 | 100 | | | | 5 | 10 | 136 000 | 197 000 | 65 800 | 14 400 | 13 900 | 7 130 | 47 790 | SVT9810 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 800 | 600 | 400 | 200 | | | | 5 | 10 | 151 000 | 226 000 | 75 200 | 18 500 | 17 900 | 8 140 | 53 690 | SVT9910 |
| 90 | 9X14X9 | 16 | 29 | 55 | 900 | 700 | 500 | 300 | 100 | | | 5 | 10 | 165 000 | 254 000 | 84 600 | 23 100 | 22 400 | 6 160 | 59 590 | SVT91010 |



Typ SVW



| Typ | Zdvih | ØD | Počet valčekov Z | Rozmery /mm/ | | | | | | | | | | | | | | | | Zat'azenie | | Silu /N/ F | Váha g | |
|-------------|-------|-----|------------------|--------------|------|-----|----|------|------|------|-------|------|----|------|-----|-----|-------|----|----|------------|--------|------------|--------|-----|
| | | | | L | A | t | B1 | B2 | C | P1 | M1xP2 | N1 | F | d1 | G | H | M2xP3 | N2 | d2 | T | C | | | Co |
| SVW1020-5Z | 12 | 1,5 | 5 | 20 | 4,5 | 0,5 | 17 | 7,6 | 3,8 | 13,4 | 1X10 | 5 | M2 | 1,65 | 3 | 1,4 | | 10 | 2 | 0,8 | 464 | 476 | 158 | 11 |
| SVW1030-7Z | 20 | 1,5 | 7 | 30 | 4,5 | 0,5 | 17 | 7,6 | 3,8 | 13,4 | 2X10 | 5 | M2 | 1,65 | 3 | 1,4 | 1X10 | 10 | 2 | 0,8 | 641 | 714 | 237 | 14 |
| SVW1040-10Z | 27 | 1,5 | 10 | 40 | 4,5 | 0,5 | 17 | 7,6 | 3,8 | 13,4 | 3X10 | 5 | M2 | 1,65 | 3 | 1,4 | 2X10 | 10 | 2 | 0,8 | 959 | 1 190 | 396 | 18 |
| SVW1050-13Z | 32 | 1,5 | 13 | 50 | 4,5 | 0,5 | 17 | 7,6 | 3,8 | 13,4 | 4X10 | 5 | M2 | 1,65 | 3 | 1,4 | 3X10 | 10 | 2 | 0,8 | 1 100 | 1 420 | 475 | 22 |
| SVW1060-16Z | 37 | 1,5 | 16 | 60 | 4,5 | 0,5 | 17 | 7,6 | 3,8 | 13,4 | 5X10 | 5 | M2 | 1,65 | 3 | 1,4 | 4X10 | 10 | 2 | 0,8 | 1 380 | 1 900 | 633 | 26 |
| SVW1070-19Z | 42 | 1,5 | 19 | 70 | 4,5 | 0,5 | 17 | 7,6 | 3,8 | 13,4 | 6X10 | 5 | M2 | 1,65 | 3 | 1,4 | 5X10 | 10 | 2 | 0,8 | 1 510 | 2 140 | 712 | 30 |
| SVW1080-21Z | 50 | 1,5 | 21 | 80 | 4,5 | 0,5 | 17 | 7,6 | 3,8 | 13,4 | 7X10 | 5 | M2 | 1,65 | 3 | 1,4 | 6X10 | 10 | 2 | 0,8 | 1 650 | 2 380 | 792 | 34 |
| SVW2030-5Z | 18 | 2 | 5 | 30 | 6,5 | 0,5 | 24 | 11 | 5,5 | 19 | 1X15 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 2 | | 15 | 3 | 2 | 1 090 | 1 170 | 390 | 28 |
| SVW2045-8Z | 24 | 2 | 8 | 45 | 6,5 | 0,5 | 24 | 11 | 5,5 | 19 | 2X15 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 2 | 1X15 | 15 | 3 | 2 | 1 900 | 2 340 | 780 | 42 |
| SVW2060-11Z | 30 | 2 | 11 | 60 | 6,5 | 0,5 | 24 | 11 | 5,5 | 19 | 3X15 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 2 | 2X15 | 15 | 3 | 2 | 2 270 | 2 930 | 976 | 55 |
| SVW2075-13Z | 44 | 2 | 13 | 75 | 6,5 | 0,5 | 24 | 11 | 5,5 | 19 | 4X15 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 2 | 3X15 | 15 | 3 | 2 | 2 620 | 3 510 | 1 170 | 69 |
| SVW2090-16Z | 50 | 2 | 16 | 90 | 6,5 | 0,5 | 24 | 11 | 5,5 | 19 | 5X15 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 2 | 4X15 | 15 | 3 | 2 | 3 280 | 4 680 | 1 560 | 83 |
| SVW2105-18Z | 64 | 2 | 18 | 105 | 6,5 | 0,5 | 24 | 11 | 5,5 | 19 | 6X15 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 2 | 5X15 | 15 | 3 | 2 | 3 590 | 5 270 | 1 750 | 96 |
| SVW2120-21Z | 70 | 2 | 21 | 120 | 6,5 | 0,5 | 24 | 11 | 5,5 | 19 | 7X15 | 7,5 | M3 | 2,55 | 4,4 | 2 | 6X15 | 15 | 3 | 2 | 3 900 | 5 860 | 1 950 | 110 |
| SVW3050-7Z | 28 | 3 | 7 | 50 | 8,5 | 0,5 | 36 | 16,6 | 8,3 | 29 | 1X25 | 12,5 | M4 | 3,3 | 6 | 3,1 | | 25 | 4 | 2 | 3 490 | 3 890 | 1 290 | 94 |
| SVW3075-10Z | 48 | 3 | 10 | 75 | 8,5 | 0,5 | 36 | 16,6 | 8,3 | 29 | 2X25 | 12,5 | M4 | 3,3 | 6 | 3,1 | 1X25 | 25 | 4 | 2 | 5 230 | 6 490 | 2 160 | 135 |
| SVW3100-14Z | 58 | 3 | 14 | 100 | 8,5 | 0,5 | 36 | 16,6 | 8,3 | 29 | 3X25 | 12,5 | M4 | 3,3 | 6 | 3,1 | 2X25 | 25 | 4 | 2 | 6 810 | 9 080 | 3 020 | 187 |
| SVW3125-17Z | 78 | 3 | 17 | 125 | 8,5 | 0,5 | 36 | 16,6 | 8,3 | 29 | 4X25 | 12,5 | M4 | 3,3 | 6 | 3,1 | 3X25 | 25 | 4 | 2 | 7 560 | 10 300 | 3 450 | 234 |
| SVW3150-21Z | 88 | 3 | 21 | 150 | 8,5 | 0,5 | 36 | 16,6 | 8,3 | 29 | 5X25 | 12,5 | M4 | 3,3 | 6 | 3,1 | 4X25 | 25 | 4 | 2 | 9 000 | 12 900 | 4 320 | 281 |
| SVW3175-24Z | 105 | 3 | 24 | 175 | 8,5 | 0,5 | 36 | 16,6 | 8,3 | 29 | 6X25 | 12,5 | M4 | 3,3 | 6 | 3,1 | 5X25 | 25 | 4 | 2 | 10 300 | 15 500 | 5 180 | 327 |
| SVW3200-28Z | 115 | 3 | 28 | 200 | 8,5 | 0,5 | 36 | 16,6 | 8,3 | 29 | 7X25 | 12,5 | M4 | 3,3 | 6 | 3,1 | 6X25 | 25 | 4 | 2 | 11 700 | 18 100 | 6 040 | 374 |
| SVW4080-7Z | 58 | 4 | 7 | 80 | 11,5 | 0,5 | 44 | 20,4 | 10,2 | 35 | 1X40 | 20 | M5 | 4,3 | 8 | 4,2 | | 40 | 5 | 2 | 7 110 | 7 920 | 2 640 | 255 |
| SVW4120-11Z | 82 | 4 | 11 | 120 | 11,5 | 0,5 | 44 | 20,4 | 10,2 | 35 | 2X40 | 20 | M5 | 4,3 | 8 | 4,2 | 1X40 | 40 | 5 | 2 | 10 600 | 13 200 | 4 400 | 385 |
| SVW4160-15Z | 105 | 4 | 15 | 160 | 11,5 | 0,5 | 44 | 20,4 | 10,2 | 35 | 3X40 | 20 | M5 | 4,3 | 8 | 4,2 | 2X40 | 40 | 5 | 2 | 13 800 | 18 400 | 6 160 | 510 |
| SVW4200-19Z | 130 | 4 | 19 | 200 | 11,5 | 0,5 | 44 | 20,4 | 10,2 | 35 | 4X40 | 20 | M5 | 4,3 | 8 | 4,2 | 3X40 | 40 | 5 | 2 | 16 800 | 23 700 | 7 920 | 635 |
| SVW4240-23Z | 150 | 4 | 23 | 240 | 11,5 | 0,5 | 44 | 20,4 | 10,2 | 35 | 5X40 | 20 | M5 | 4,3 | 8 | 4,2 | 4X40 | 40 | 5 | 2 | 19 700 | 29 000 | 9 680 | 770 |
| SVW4280-27Z | 175 | 4 | 27 | 280 | 11,5 | 0,5 | 44 | 20,4 | 10,2 | 35 | 6X40 | 20 | M5 | 4,3 | 8 | 4,2 | 5X40 | 40 | 5 | 2 | 22 400 | 34 300 | 11 400 | 905 |

Príklad objednávky

Séria

Nerez

Veľkosť

Dĺžka jazdca

- : štandardná klietka

RA : hliníková klietka

RAZ : hliníková klietka, nerez. valček

Nerezové prevedenie


- : štandard

P : presné




UP : ultrapresné

SVW S 4 200 RAZ 19Z P

Typ SYT



| Typ | Zdvih | Rozmery /mm/ | | | | | | | | | | | Presnosť μm | | Zat'azenie /N/ | | | Momenty statické /Nm/ | | | Váha g | | | |
|---------|-------|--------------|----|-----|------|-----|---|----|------|--------|------|-------|------------------------|-----|----------------|---|---|-----------------------|-------|------|--------|-----|-----|-----|
| | | A | B1 | L | b | B2 | C | P1 | S1 | ℓ | N1 | M1xP2 | S2 | N2 | M2xP3 | T | S | C | Co | F | | Mp | My | Mr |
| SYT1025 | 12 | 8 | 20 | 25 | 7,5 | 6,6 | 4 | 14 | M2,6 | 3 | 3,5 | 1X18 | M2,6 | 5,0 | 2X7,5 | 2 | 4 | 464 | 476 | 158 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| SYT1035 | 18 | 8 | 20 | 35 | 7,5 | 6,6 | 4 | 14 | M2,6 | 3 | 3,5 | 1X28 | M2,6 | 7,5 | 2X10 | 2 | 4 | 805 | 952 | 316 | 3 | 4 | 4 | 33 |
| SYT1045 | 25 | 8 | 20 | 45 | 7,5 | 6,6 | 4 | 14 | M2,6 | 3 | 12,5 | 1X20 | M2,6 | 7,5 | 3X10 | 2 | 5 | 959 | 1190 | 396 | 7 | 6 | 4 | 42 |
| SYT1055 | 32 | 8 | 20 | 55 | 7,5 | 6,6 | 4 | 14 | M2,6 | 3 | 12,5 | 1X30 | M2,6 | 7,5 | 4X10 | 2 | 5 | 1100 | 1420 | 475 | 10 | 9 | 5 | 52 |
| SYT1065 | 40 | 8 | 20 | 65 | 7,5 | 6,6 | 4 | 14 | M2,6 | 3 | 12,5 | 2X20 | M2,6 | 7,5 | 5X10 | 2 | 5 | 1240 | 1660 | 554 | 12 | 12 | 6 | 63 |
| SYT1075 | 45 | 8 | 20 | 75 | 7,5 | 6,6 | 4 | 14 | M2,6 | 3 | 22,5 | 1X30 | M2,6 | 7,5 | 6X10 | 2 | 5 | 1510 | 2140 | 712 | 19 | 18 | 8 | 72 |
| SYT1085 | 50 | 8 | 20 | 85 | 7,5 | 6,6 | 4 | 14 | M2,6 | 3 | 12,5 | 2X30 | M2,6 | 7,5 | 7X10 | 2 | 5 | 1650 | 2380 | 792 | 23 | 22 | 9 | 83 |
| SYT2035 | 18 | 12 | 30 | 35 | 11,5 | 12 | 6 | 22 | M3 | 5 | 3,5 | 1X28 | M3 | 7,5 | 1X20 | 2 | 4 | 1090 | 1170 | 390 | 7 | 6 | 8 | 79 |
| SYT2050 | 30 | 12 | 30 | 50 | 11,5 | 12 | 6 | 22 | M3 | 5 | 3,5 | 1X43 | M3 | 10 | 2X15 | 2 | 4 | 1510 | 1750 | 585 | 12 | 11 | 11 | 113 |
| SYT2065 | 40 | 12 | 30 | 65 | 11,5 | 12 | 6 | 22 | M3 | 5 | 17,5 | 1X30 | M3 | 10 | 3X15 | 2 | 5 | 1900 | 2340 | 780 | 19 | 17 | 15 | 150 |
| SYT2080 | 50 | 12 | 30 | 80 | 11,5 | 12 | 6 | 22 | M3 | 5 | 17,5 | 1X45 | M3 | 10 | 4X15 | 2 | 5 | 2620 | 3510 | 1170 | 27 | 30 | 23 | 185 |
| SYT2095 | 60 | 12 | 30 | 95 | 11,5 | 12 | 6 | 22 | M3 | 5 | 17,5 | 2X30 | M3 | 10 | 5X15 | 2 | 5 | 2950 | 4100 | 1360 | 37 | 40 | 27 | 215 |
| SYT2110 | 70 | 12 | 30 | 110 | 11,5 | 12 | 6 | 22 | M3 | 5 | 32,5 | 1X45 | M3 | 10 | 6X15 | 2 | 5 | 3280 | 4680 | 1560 | 62 | 58 | 31 | 255 |
| SYT2125 | 80 | 12 | 30 | 125 | 11,5 | 12 | 6 | 22 | M3 | 5 | 17,5 | 2X45 | M3 | 10 | 7X15 | 2 | 5 | 3590 | 5270 | 1750 | 76 | 72 | 34 | 295 |
| SYT3055 | 30 | 16 | 40 | 55 | 15,5 | 16 | 8 | 30 | M4 | 7 | 7,5 | 1X40 | M4 | 10 | 1X35 | 2 | 5 | 3490 | 3890 | 1290 | 19 | 22 | 34 | 225 |
| SYT3080 | 45 | 16 | 40 | 80 | 15,5 | 16 | 8 | 30 | M4 | 7 | 7,5 | 1X65 | M4 | 15 | 2X25 | 2 | 5 | 5230 | 6490 | 2160 | 53 | 58 | 56 | 340 |
| SYT3105 | 60 | 16 | 40 | 105 | 15,5 | 16 | 8 | 30 | M4 | 7 | 27,5 | 1X50 | M4 | 15 | 3X25 | 3 | 5 | 6030 | 7790 | 2590 | 103 | 96 | 68 | 440 |
| SYT3130 | 75 | 16 | 40 | 130 | 15,5 | 16 | 8 | 30 | M4 | 7 | 27,5 | 1X75 | M4 | 15 | 4X25 | 3 | 5 | 7560 | 10300 | 3450 | 170 | 160 | 90 | 560 |
| SYT3155 | 90 | 16 | 40 | 155 | 15,5 | 16 | 8 | 30 | M4 | 7 | 27,5 | 2X50 | M4 | 15 | 5X25 | 3 | 5 | 9000 | 12900 | 4320 | 210 | 220 | 112 | 655 |
| SYT3180 | 105 | 16 | 40 | 180 | 15,5 | 16 | 8 | 30 | M4 | 7 | 52,5 | 1X75 | M4 | 15 | 6X25 | 3 | 5 | 10300 | 15500 | 5180 | 302 | 314 | 135 | 770 |
| SYT3205 | 130 | 16 | 40 | 205 | 15,5 | 16 | 8 | 30 | M4 | 7 | 27,5 | 2X75 | M4 | 15 | 7X25 | 3 | 5 | 11000 | 16800 | 5610 | 355 | 367 | 146 | 880 |



os valčekovej kletky

os valčekovej kletky

Príklad objednávky

SYT S 3 155

Séria

Nerez

Veľkosť

Dĺžka koľaje